

O WASHER

Den nya generationens
biologiska tvättmaskin



Den nya generationens biologiska tvättmussla

ORAPI OWASHER

Orapi Owasher erbjuder en ny och revolutionerande metod för effektiv rengöring av mekaniska delar utan lösningsmedel. Owasher håller tvättbadet varmt på 38°C, den är utrustad med flera rengöringsalternativ (pensel, blötläggning) med ett rostfritt filtreringssystem och syresättnings-system. Denna rengöringsmetod är betydligt mer ekonomisk, miljövänligare och säkrare för användarens hälsa än traditionella lösningsmedelsbaserade tvättmusslor.

OWASHER 700091
100 L TANK

OWASHER 700091XS
60 L TANK

ART.NR: 19-700091

ART.NR: 19-700091-XS



ORANET F

Vattenbaserat lösningsmedelsfritt avfettningsmedel med speciella tensider som effektivt löser upp fett, olja och andra föroreningar från alla metalledar. Förstör ej gummidetaljer eller tätningar. Flamsäker och giftfri.



ART.NR. 253601

20 LITER

ORAZYM TABLETTER

Biologiskt nedbrytbart mikroorganism kon-
centrat i tablettform. Tabletterna innehåller rikligt med icke-patogena mikroorganismer som omvandlar föroreningar till CO₂ och H₂O. En naturlig produkt som regenererar och ökar livslängden av avfettningsmedlet.

ART.NR. 25327B7

10 TABLETTER



OWASHER

HERMETISKT LOCK

Undviker avdunstning när den inte används och minimerar påfyllning av avfettningsmedlet

TVÄTTBART FILTER

Tvättbart 700 mikron filter av rostfritt stål som avlägsnar partiklar från tvättbadet

SYRESÄTTNING

Automatiskt syresättningssystem för en snabbare nedbrytning av föroreningar



UTBYTBAR BORSTE

Utrustad med en rengöringsborste med utbytbar huvud och "flow-through" system

BLÖTLÄGGNING

Utrustad med ett blötläggingsområde med 31 liters volym för ökad produktivitet

VÄRMESYSTEM

Automatiskt värmesystem som värmer upp tvättbadet till 38°C för ökad effektivitet

TEKNISK INFORMATION

OWASHER 700091


OWASHER 700091XS

Tvättmusslans dimensioner	L905 x S650 x K1110 mm	L795 x S600 x K975 mm
Arbetsområdets dimensioner	L790 x S420 x K180 mm	L690 x S430 x K190 mm
Vikt (tom)	40 kg	22 kg
Kapacitet	100 liter	60 liter
Blötläggingsområdets volym	31 liter	11 liter
Blötläggingsområdets dimensioner	L790 x S420 x K90 mm	L260 x S270 x K140 mm
Pumpens flöde	1140 liter/h	1140 liter/h
Värmeeffekt	1 kW	1 kW
Elförbrukning (*)	170 W/H	160 W/H
Nyttolast	100 kg	80 kg
Tvätttemperatur	38°C (Boost Mode: 43°C, +50% rengöringsprestanda)	
Material	PEMD	PEMD
Verktyg	Utbytbar borste	Utbytbar borste
Ström	230 V	230 V


(*) Eco Mode 12H/dygn:
25% av elförbrukningen

Det kloka alternativet till lösningsmedelsbaserade tvättmusslor

RENGÖRINGSPRESTANDA



DRIFTSKOSTNADER



LÖSNINGSMEDELSFRI - SÄKRARE ATT ANVÄNDA

- ✓ Flamsäkert, giftfritt, vattenbaserat avfettningsmedel
- ✓ Säkrare arbetsmiljö för användarens hälsa




HÖGEFFEKTIV - KONSTANT RENGÖRINGSKRAFT

- ✓ Effektivt avlägsnar fett, olja och andra föroreningar
- ✓ Mikroorganismerna regenererar konstant tvättlösningen



MINDRE KOSTNADER - MER EKONOMISK

- ✓ Ingen frekvent och dyr baddränering krävs
- ✓ Kostnaderna för bortskaffande av avfall minimeras



BIOLOGISK RENGÖRING - MILJÖVÄNLIGARE

- ✓ Mikroorganismerna omvandlar föroreningar till CO₂ och H₂O
- ✓ Minimerar farligt avfall och hjälper till att skydda miljön



Se vår video med mer information om Owaser på Youtube (engelsk version)



ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10

E-mail: info@orapi.se – www.orapi.se

ORAPI
GROUP